

**АКТ**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга.  
ГБДОУ детский сад № 64 Красносельского района СПб.

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (-ги) и составляется данный акт: 198330, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 93, корпус 3, литер А.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 2532,1 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 9671 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): \_\_\_\_\_

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3.

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): образование

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми от 1,5 до 7 лет.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 560 чел.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (**К** – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** – инвалиды с нарушениями зрения, **Г** – инвалиды с нарушениями слуха, **У** – инвалиды с нарушением интеллекта): О, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий Шиманская Марина Александровна с одной стороны, действующий на основании Устава и Заместитель Председателя Санкт-Петербургской

общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» (сокращённое наименование СПб ООВБД «Инвалиды войны») Кунец Игорь Олегович с другой стороны, действующий на основании Доверенности №3 от 10.10.2018, срок действия 1 год составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный\*\* : нет
3. Пандус стационарный внутренний\*\* :нет.
4. Пандус инвентарный\*\*\* : аппаратель переносная
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует С, О
6. Внутренняя лестница входной зоны:нет
7. Поручни наружные входной зоны:нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\*:да, не соответствует К, С
10. Подъемные платформы наружные:нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте \_\_\_\_ м): нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К, С, О,У
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У :
  - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
  - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
    - звуковой информации: нет
    - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля:нет
  - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет
  - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

#### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга

расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 93, корпус 3, литер Аи учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг(и) на Объекте на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
	К, С	Дистанционное обслуживание	Приказ № 51 от 25.02. 2019
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	Приказ № 51 от 25.02.2019
	О, Г, У	Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (перед опасным участком, изменением направления движения, входом в здание и т.п.). Принятые меры: организована помощь на объекте силами персонала, включая сопровождение маломобильных граждан на объекте и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг.	
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
	О	Отсутствует выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничного марша. Лестница не дублируется пандусом или подъёмным устройством. Отсутствует смотровая панель в полотне наружной двери, доступной для МГН. Наружная дверь имеет высоту элемента порога более 0,07 м. При двухстворчатой двери ширина одной рабочей створки 0,6 м. Входная дверь, доступная для МГН не имеет символа, указывающего на её доступность. Принятые меры: сопровождение инвалидов	

		ответственным сотрудником учреждения.
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>
	О, Г, У	С помощью сотрудника учреждения
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>
	О, Г, У	С помощью сотрудника учреждения
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>
	Г, О, У	Размер кабины уборной 0,84х 1,3 м (ширина х глубина), в ней отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, унитаз не оборудован опорой для спины. У двери отсутствует специальный (в т.ч. рельефный) знак, в кабине отсутствует система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с дежурным персоналом, над входом в доступный сан.узел отсутствует световой мигающий оповещатель, срабатывающий при нажатии тревожной кнопки. Принятые меры: сопровождение сотрудником учреждения
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>
	О, Г, У	Отсутствуют символы доступности входа в здание и входа на территорию объекта. Принятые меры: вся необходимая информация предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения.

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

**V. Рекомендации**(раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

- На входе на участок разместить табличку на контрастном фоне с информацией об объекте и телефоном (дублируемым шрифтом Брайля), по которому можно обратиться за помощью или кнопку вызова персонала (п. 5.1.1.СП 59.13330.2016).

- Разместить табличку, указывающую на доступность входа в учреждение для инвалида; на территории объекта установить указатели движения к доступному входу. (п. 6.5.1. СП 59.13330.2016).

- Обустроить наружную лестницу входной зоны поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 (п. 6.1.2. СП 59.13330.2016)

- Оборудовать универсальную кабину уборной крючками и поручнями, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи, а также табличкой, выполненной рельефно-графическим способом. Предусмотреть открывание двери кабины снаружи (пп. 6.3.6; 6.3.9.СП 59.13330.2016).

- На официальном сайте <http://ds64.krsl.gov.spb.ru/> учреждения разместить в разделе «Доступная среда» следующую информацию:

- об отсутствии доступного, специально оборудованного для инвалидов санитарного узла;

- об отсутствии парковки на территории учреждения;  
- в связи с тем, что данное учреждение не оказывает образовательные услуги детям дошкольного возраста из числа инвалидов категории К, С разместить информацию о ближайших учреждениях, где дети-инвалиды этой категории могут обслуживаться. (Приложение к распоряжению №689-р от 14.11.2017 Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга)



Подпись руководителя Объекта  
или доверенного лица

*М.П. Кунца И.О.*

Зам. Председателя  
СПБ ООВБД «Инвалиды войны»



Кунца И.О.

М.П. 28.02.2019 г.

\* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

\*\* Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

\*\*\* Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например сборно-разборный, откидной, выдвигной, приставной, перекатной и т.д.

\*\*\*\* Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов.